

Bibliotheca RFID-ohjelmien asennus

StaffConnect Conversion 3.54.004.0 StaffConnect CIRC (RFID) v.1.64.004

Asennuspaketti:

1 & 2= Lukijoiden ajurit

-3M 210_810 1.10.003.0

Testatut RFID-lukijat:

3M 210

Bibliotheca 210

3M 810

-Feig Ajuri v. 3.10 Build 20170130

Testatut RFID-lukijat:

pr101

mr101

mr102

3 = Bibliothecan RFID-ohjelma uusien niteiden konvertointiin.

4 = Bibliothecan RFID-ohjelma niteiden käsittelyyn kirjastojärjestelmässä.

5 = OptionalTagFormats Tietomallien asennus, Vaskissa on käytössä vielä vanhempaa tietomallia ISO Object tietomallin lisäksi (Finnish item)

Huom! Ohjelmien ja ajureiden asennukseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet!
Mikro-Väylän RFID-pluginia ei asenneta KOHAA varten.


Nimi	Tila	Muokauspäivä	Tyyppi	Koko
1. USB Driver 210_810 1.10.003.0				
2. FEIG USB driver				
3. staffConnect_conversion_v3.54.002.0				
4. staffConnect_circ(RFID)_v1.64.003.0				
5. OptionalTagFormats_1.10.015.0				

1) Ajurien asennus

Koneelle täytyy asentaa ensin USB-ajurit lukijoita varten. **HUOM! Asennuksen ajaksi suositellaan lukijan irrottamista koneesta.** Kannattaa kysellä laitetoimittajalta lukijalle sopivaa ajuria, jos tässä on epäselvyyksiä tai muuta ongelmaa toimivuuden kanssa.

Esim. lukijoiden mallit, joilla ohjelmaa on testattu ja todettu toimiviksi:

3M 210
Bibliotheca 210



3M 810




FEIG pr101, mr101, mr102




2) Bibliothecan RFID-ohjelma StaffConnect Conversion

Etsi **3.staffConnect Conversion 3.54.002.0** kansiota **staffConnect_conversion_setup** ja suorita se.




Klikkaa asennusohjelmasta ruksi kohtaan
“I agree to the license terms and conditons”




Options kohdan alta löytyy asennuspolku, käytä oletusta.

Voit myös määrittää tässä vaiheessa ohjelman käynnistymään automaattisesti tietokoneen käynnistämisen yhteydessä. Hyödyllinen jos koneella tehdään pelkästään uusia niteitä.




Sulje ohjelma asennuksen jälkeen **close-painikkeesta**.




3) Bibliothecan RFID-ohjelma StaffConnect CIRC

Etsi **4.staffConnect CIRC (RFID) v.1.64.003.0** kansiota **RFID_staffConnect_circ_setup** ja suorita se.




Klikkaa asennusohjelmasta ruksi kohtaan
“I agree to the license terms and conditons”




Options kohdan alta löytyy asennuspolku, käytä oletusta.

Voit myös määrittää tässä vaiheessa ohjelman käynnistymään automaattisesti tietokoneen käynnistämisen yhteydessä, esim. asiakaspalvelutiskin kone, jolla ohjelmaa tarvitaan aina.




Sulje ohjelma asennuksen jälkeen **close-painikkeesta**.




4) RFID-TAGS

Asenna OptionalTagFormats 1.10.015.0

Etsi OptionalTagFormats kansiota **Setup.exe** ja suorita se.




Paina next >




Pidä oletussijainti.


Paina next >



Paina Install



Varmista ettei RFID-ohjelmat ole käynnissä, paina ok:



Asennus valmis, paina Finish.

